

La veille du jour choisi pour le recueil

Informers les infirmiers IADE présents le jour J de la réalisation de l'étude GAME-OvBLOC :

- En expliquant cette annexe 5 de mise en place, et les annexes à remplir
- Exemple d'email à envoyer :

Le service participe à une étude nationale observationnelle pour évaluer le gaspillage médicamenteux au bloc opératoire. Les données sont limitées dans la littérature scientifique.

Le recueil dure 24h, il commence à la prise de poste de l'équipe de jour et se termine au départ de l'équipe de nuit (le lendemain).

Le (date), nous demandons à tous les personnels soignants d'anesthésie de participer : pour chaque patient que vous prendrez en charge vous aurez une fiche de recueil à saisir avec des données patient pseudo-anonymisées, des données d'anesthésie et les données sur les médicaments administrés et +/- jetés.

- 1- A l'accueil du patient vous devrez l'informer de la recherche et rechercher sa non-opposition au recueil de données (c'est une étude observationnelle hors RIPH qui n'a pas besoin de l'accord du patient).*
- 2- Pendant l'anesthésie le recueil des données patients et d'anesthésie sera rempli en moins de 2 minutes, n'oubliez pas les données de fin d'intervention.*
- 3- Les médicaments : vous devrez saisir toutes les seringues/ampoules/flacons utilisées pour l'administration de médicaments (dont NaCl, EPPI, ...) au patient de l'entrée au bloc opératoire à sa sortie de salle d'opération ou équivalent.*
- 4- Un recueil « site » pour les médicaments préparés non affectés à des patients et un recueil « SSPI » pour les médicaments administrés en SSPI doivent également être réalisés sur des fiches de recueil spécifiques.*

En vous remerciant de votre participation.

Le jour du recueil pour les IADE

Le recueil commence à la prise de poste de l'équipe de jour et prend fin au départ de l'équipe de nuit (le lendemain).

Il concerne les médicaments administrés à chaque patient en salle d'opération, en SSPI et les préparations réalisées en pré-induction et non affectées à un patient.

1. Pour chaque patient bénéficiant d'une anesthésie le jour du recueil

Informez le patient et/ou le proche et les parents (dans le cas d'un patient mineur), à l'arrivée au bloc opératoire pour recueillir la non-opposition (note d'information écrite à remettre à la personne).



En cas d'opposition d'un patient, d'un proche ou des parents, les données de santé concernant le patient ne pourront être recueillies. Seules les données concernant les médicaments utilisés en salle d'opération ou en SSPI pourront être collectées.

Une fiche de recueil est à remplir pour chaque patient bénéficiant d'une anesthésie (AG, ALR, AL, Sédation...) avec des données patient pseudo-anonymisées, des données d'anesthésie et des données sur les médicaments administrés et +/- jetés.



Les fiches sont récupérées au fur et à mesure de la sortie des patients de la salle d'opération ou équivalent.

2. En salle SSPI le jour du recueil

Une **fiche de recueil globale** est installée dans la salle pour recueillir les informations des médicaments administrés en SSPI à l'ensemble des patients présents lors des 24h de recueil qui ont eu une fiche individuelle avant. Si vous réalisez une anesthésie pour un geste en SSPI, il faut remplir une fiche « patient ».

3. Pour le « site », « En pré-induction » le jour du recueil

Une **fiche de recueil globale** est installée en pré-induction ou équivalent pour le « site », pour recueillir les informations des médicaments préparés au cours des 24h mais non affectés à des patients, notamment les seringues restantes en fin de journée avant d'être jetées.

4. Consignes pour le recueil dans chaque salle



Les informations de toutes les seringues, ampoules (non vides uniquement) et flacons de médicaments utilisés doivent être recueillis avant d'être jetés :

Pour tous les contenants

Noter les informations suivantes sur la fiche de recueil :

- Type de contenant
- Volume de la seringue vide
- Type de médicament
- Concentration (mg/ml ou UL/ml)
- Volume initial (ml) dans le flacon ou ampoule ; ou volume initial préparé (ml) dans la seringue
- Volume jeté (ml)



Uniquement dans le cas d'une seringue jetée pleine

Cocher également sur la fiche de recueil :

- Le motif de l'élimination



Le jour du recueil pour le médecin investigateur

Les consignes :

- a. Mettre à disposition les fiches de recueil « patient » dans les salles d'opération ainsi que les fiches de recueil « site » et « SSPI » dans les salles concernées.
- b. Mettre à disposition un bac de récupération des fiches « patient » en sortie de salle ou équivalent.
- c. Avoir un 1^{er} IADE motivé qui **explique le process aux soignants du jour**.
- d. Avoir un 2^{ème} IADE motivé pour **expliquer le process à l'équipe du soir**.
- e. Participer à l'information des patients et/ou des proches et des parents (dans le cas d'un patient mineur), à l'arrivée au bloc opératoire pour recueillir la non-opposition (note d'information écrit à remettre à la personne).
- f. Le jour du recueil de données, le médecin investigateur doit compléter/vérifier 3 questionnaires :

Pratiques IADE

Questionnaire à compléter avec chaque infirmier présent lors du recueil

3 minutes/infirmier

Données patients

Vérifier remplissage et récupérer le formulaire pour chacun des patients bénéficiant d'une anesthésie le jour du recueil

2-3 minutes/patient

Données de l'unité

Questionnaire à compléter avec des données démographiques et les équipements / pratiques du service

4 minutes

- g. A la fin des 24h de recueil de données, les fiches de recueil globales « site » et « SSPI » sont également récupérées.
- h. Compléter les différentes données dans l'eCRF Ennov.